

# 小澤物産株式会社

本 社 〒141-8525 東京都品川区西五反田7-24-5 東京支店 ☎03-3492-5566 FAX 03-3492-5570

仙 台 支 店 〒984-0030 仙台市若林区荒井東1-3-1 1-G 米沢営業所 ☎022-288-1191 FAX 022-288-0870

名古屋支店 〒468-0051 名古屋市天白区植田1-1301

**☎**052-800-3881 FAX 052-808-0360

大阪支店 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-25-7

**☎**06-6190-0258 FAX 06-6190-0262

福 岡 支 店 〒812-0042 福岡市博多区豊1-3-14

☎092-481-8850 FAX 092-481-8851

OZCレバーカップリングのお問い合わせおよび各種流体 搬送機器のカタログのご請求は、各支店または取扱代理店に ご連絡ください。



# OZC LEVER COUPLING PRICE LIST


2023年4月価格表



取扱代理店

小澤物産株式会社

#### オーダー方法



- ※カプラーにはNBR(標準)以外の材質のガスケットを組込して出荷が可能です。 ご注文時ガスケット名に「組込」とご記入ください。
- ※簡易脱脂処理も対応いたしております。 (有償になります) 納期等詳しくはお問い合わせください。
- ※耐圧試験成績書及び材料証明書の発行につきましては、 ご発注の際にご指示ください。
- ※一回の出荷金額により、梱包送料をご負担いただく場合がございます。
  詳しくは各支店及び取扱代理店にお問い合わせください。
- ※掲載している画像は代表画像です。材質・サイズにより色や形状が異なります。
- ※諸般の事情により、製品の価格、構造等の変更を予告なしに行う場合が ありますので予めご了承ください。

この価格表の金額には消費税は含まれておりません。

#### OZ-A アダプター Rc



※NPTネジ製品の価格はお問い合わせください。
-------------------------

呼び径		アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン	
インチ	ミリ	ノルニージム	ノロノス	A)	ホッノロビレン	
価	格	¥	¥	¥	¥	
1/2	15	1,300	2,770	7,280		
3/4	20	1,440	2,950	7,280	1,740	
1	25	1,470	3,050	8,730	1,850	
1 1/4	32	1,630	3,470	10,050	2,080	
1 ½	40	1,820	3,730	11,200	2,080	
2	50	2,350	4,510	13,080	2,670	
2½	65	5,150	9,370	22,190		
3	80	5,730	11,240	28,110	5,900	
4	100	12,100	33,070	45,410		
5	125	25,710		80,210		
6	150	31,950		93,770		

#### OZ-F アダプターR



呼で インチ	げ径 ミリ	アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
価	格	¥	¥	¥	¥
1/2	15	1,600	3,690	9,480	
3/4	20	1,680	3,730	9,480	2,080
1	25	1,800	4,390	11,300	2,200
1 1/4	32	2,370	5,870	13.830	3,010
1 ½	40	2,400	6,350	15,230	3,010
2	50	3,020	7,910	16,800	4,160
2½	65	5,860	14,220	28,720	
3	80	7,320	16,880	38,130	7,860
4	100	12,490	31,970	51,240	
5	125	27,780		94,550	
6	150	33,330			

※NPTネジ製品の価格はお問い合わせください。

#### OZ-E アダプター



呼び径		アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
インチ	ミリ				
価	格	¥	¥	¥	¥
3/4	20	1,610	4,040	8,010	2,080
1	25	1,900	4,320	9,480	2,200
11/4	32	2,350	5,570	10,910	2,550
1 ½	40	2,470	5,900	12,360	2,550
2	50	3,020	8,260	13,000	3,360
2½	65	6,180	11,210	25,290	
3	80	6,790	18,290	30,630	6,930
4	100	14,090	34,610	51,790	
5	125	25,710		88,810	
6	150	32,650		103,890	

※材質・サイズにより形状が異なります。ご注意ください。

# OZ-D カプラー Rc



※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。 ※NPTネジ製品の価格はお問い合わせください。

呼び径					
		アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
インチ	ミリ				
価	格	¥	¥	¥	¥
1/2	15	2,830	5,430	12,000	
3/4	20	3,160	5,830	12,000	3,700
1	25	3,210	6,720	13,470	3,820
1 1/4	32	3,900	8,340	15,270	4,620
1 ½	40	4,250	8,450	17,450	4,620
2	50	5,020	10,290	23,250	6,010
2½	65	7,970	15,440	35,400	
3	80	9,840	22,800	46,330	10,400
4	100	15,680	39,510	66,950	
5	125	31,950		110,530	
6	150	39,590		137,240	

# OZ-DP ダストプラグ



	<b>が径</b>	アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
インチ	ミリ	, ,, , , , , ,			
価	格	¥	¥	¥	¥
$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$	15,20	1,340	2,310	6,560	1,850
1	25	1,600	2,620	7,660	1,970
1 1/4	32	1,740	3,110	8,730	2,310
1½	40	2,300	3,900	10,050	2,310
2	50	2,640	4,720	11,990	3,010
2½	65	3,080	7,050	17,840	
3	80	4,660	9,370	22,020	4,860
4	100	7,320	16,470	32,670	
5	125	11,910		62,220	
6	150	15,290		65,180	

# OZ-B カプラーR



-					
	び径	アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
インチ	ミリ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, _,,,		
価	格	¥	¥	¥	¥
1/2	15	3,770		15,760	
3/4	20	4,180		16,050	3,700
1	25	4,390	7,510	17,060	4,050
1 1/4	32	5,390		18,950	5,780
1 ½	40	5,410		20,910	5,780
2	50	5,570	11,970	25,370	7,400
2½	65	9,450		36,710	
3	80	12,630		50,160	10,860
4	100	18,600		74,720	
5	125	36,110		144,550	
6	150	45,440			

※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

※OZ-Bタイプは、材質・サイズにより形状が異なります。ご注意ください。

※NPTネジ製品の価格はお問い合わせください。

# OZ-DC ダストキャップ



呼び インチ	が径 ミリ	アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン
価	格	¥	¥	¥	¥
1/2,3/4	15,20	2,650	4,540	10,910	3,820
1	25	2,760	5,940	12,370	3,930
1 1/4	32	3,700	7,050	14,210	4,510
1 ½	40	3,830	7,270	16,370	4,510
2	50	4,090	9,400	20,350	6,360
2½	65	6,120	12,090	25,290	
3	80	7,320	17,110	29,930	8,320
4	100	10,760	30,680	39,490	
5	125	17,070		89,340	
6	150	39,020		93,600	

※ダストキャップのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

# OZ-C カプラー



呼び	び径	アルミニウム	ブロンズ	ステンレス	ポリプロピレン	
インチ	ミリ	アルミニジム	ノロノス	A)	ホッノロビレン	
価	格	¥	¥	¥	¥	
3/4	20	2,630	5,310	12,370	3,700	
1	25	3,190	6,980	13,470	3,820	
1 1/4	32	4,000	7,710	17,060	4,390	
1 ½	40	4,250	7,970	17,840	4,390	
2	50	5,090	11,030	21,460	5,780	
2½	65	8,080	15,110	30,190		
3	80	10,100	22,470	42,360	10,520	
4	100	15,290	40,950	58,760		
5	125	30,560		103,570		
6	150	40,280		122,040		

※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。 ※OZ-Cタイプは、材質・サイズにより形状が異なります。ご注意ください。

# OZ-EP アダプター



	呼び径		アルミ	ステン
1	(ンチ	ミリ	ニウム	レス
	価	格	¥	¥
	1 ½	40	2,470	12,360
	2	50	3,020	13,000
	2½	65	6,180	25,290
	3	80	6,790	30,630
	4	100	14,090	51,790
	5	125	25,710	
	6	150	32,650	103,890

※OZ-Eとは、竹の子形状・寸法が異なります。

# OZ-CP カプラー



	呼び径		アルミ	ステン
	インチ	ミリ	ニウム	レス
	価格		¥	¥
	1 ½	40	4,250	17,840
	2	50	5,090	21,460
	2½	65	8,080	30,190
	3	80	10,100	42,360
•	4	100	15,290	58,760
1	5	125	30,560	
•	6	150	40,280	122,040

※OZ-Cとは、竹の子形状・寸法が異なります。 ※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

1

#### **OZ-BDW**<sub>R</sub>



※カプラーのガスケットは、	標準でNBRを装着しております。
※NPTネジ製品の価格はお問	肌合わせください。

呼び	が径	アルミニウム		ステンレス					
インチ	ミリ	7705-94		A)					
価 格		¥		¥					
½ 15		7,400							
3/4	20	7,950		19,260					
1	25	6,690		20,480					
1 1/4	32	7,740		22,740					
1½	40	7,780		25,090					
2	50	7,970		30,440					

# **OZ-CDW**



	呼び径 インチ ミリ 価 格		アルミニウム		ステンレス	
			Y W = -9 A		A)	
			¥		¥	
	3/4	20	6,550		15,140	
	1	25	5,050		16,400	
	1 1/4	32	6,100		20,480	
	1 ½	40	6,780		21,050	
	2	50	7,380		25,150	

※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

# **OZ-DDW** Rc



※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。 ※NPTネジ製品の価格はお問い合わせください。

呼び	げ径	アルミニウム	ステンレス
インチ	ミリ	) NZ=JA	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
価	格	¥	¥
1/2	15	6,510	
3/4	20	6,510	14,770
1	25	5,230	16,400
1 1/4	32	6,000	18,320
1 ½	40	6,390	20,640
2	50	7,310	27,060
2½	65		40,710
3	80		53,270

#### **OZ-DCDW**



呼び径		アルミニウム	ステンレス	
インチ	ミリ	アルミニラム	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
価格		¥	¥	
1/2 , 3/4	15、20	6,420	13,110	
1	25	4,790	14,840	
1 1/4	32	5,750	17,050	
1 ½	40	5,900	19,630	
2	50	6,180	24,420	

※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

# OZ-AFLT アダプター

		が 径	ステンレス
	インチ	ミリ	A)
	価	格	¥
	1	25	☆
	1 ½	40	☆
100	2	50	☆
X 17			

- フランジ規格はJIS10Kです。
- ※上記表以外のサイズに付きましてはご相談ください。
- ☆:価格はお問い合わせください。

# OZ-DFLT カプラー

ステンレス

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

50




- フランジ規格はJIS10Kです。
- ※上記表以外のサイズに付きましてはご相談ください。
- ※スーパーPFAシールをご使用ください。
- ☆:価格はお問い合わせください。

# ダブルロック交換部品

#### ダブルロック 交換用セット (1セット/1台分)

	1	レバー L用
セ	2	レバー R用
ピト	3	ピン
占	4	ワッシャー
容	<b>5</b>	バネ
	6	解除ボタン
セット内容	3 4 5	ピン ワッシャー バネ

価格はお問い合わせください。



※ダブルロックには部品の交換用セットもございます。(次ページをご参照ください。)

6

#### OZ-AF JIS10Kフランジ付アダプター



JIS 10Kg/cm<sup>2</sup>

呼び	が径	アルミニウム	ステンレス	ポリプロピレン
インチ	ミリ	ノルニークム	<i>X</i> ) <i>Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z</i>	ホシノロヒレン
価	格	¥	¥	¥
1/2	15	20,700	☆	
3/4	20	21,700	27,330	17,090
1	25	22,900	36,350	17,710
1 1/4	32	29,000	☆	☆
1 ½	40	29,100	42,860	21,510
2	50	32,520	52,290	29,100
2½	65	37,450	☆	
3	80	53,130	64,290	42,390
4	100	58,190	☆	
5	125	88,220	☆	
6	150	104,480	☆	

☆: 価格・納期をお問い合わせください。受注数量により異なる場合があります。 ※JIS10K以外のフランジ規格をご希望の場合はお問い合わせください。

# OZ-DF JIS10Kフランジ付カプラー



JIS 10Kg/cm²

呼び インチ	が径 ミリ	アルミニウム	ステンレス	ポリプロピレン
価	格	¥	¥	¥
1/2	15	22,100	☆	
3/4	20	23,000	☆	22,150
1	25	31,700	60,500	22,770
1 1/4	32	38,000	☆	☆
1 ½	40	41,200	77,800	31,630
2	50	46,500	90,800	37,330
2½	65	61,800	☆	
3	80	59,460	☆	67,690
4	100	73,370	☆	
5	125	100,510	☆	
6	150	117,710	☆	

※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。 ※JIS10K以外のフランジ規格をご希望の場合はお問い合わせください。

#### OZ-ASF フェルール付アダプター SUS316

☆: 価格・納期をお問い合わせください。受注数量により異なる場合があります。



アダプター	フェルール	¥
ミリ	S	+
15または20	15	☆
15または20	1 <b>.</b> 5S	☆
25	15	28,700
25	1 <b>.</b> 5S	☆
32	1.25S	☆
32	1 <b>.</b> 5S	☆
40	1 <b>.</b> 5S	36,900
40	25	47,000
50	1.5S	☆
50	25	43,720
50	2.55	☆

☆:価格・納期をお問い合わせください。受注数量により異なる場合があります。


#### OZ-DSF フェルール付カプラー SUS316



カプラー	フェルール	¥
ミリ	S	Ŧ
15または20	15	☆
15または20	1 <b>.</b> 5S	☆
25	15	☆
25	1 <b>.</b> 5S	☆
32	1.25\$	☆
32	1 <b>.</b> 5S	☆
40	1 <b>.</b> 5S	☆
40	25	☆
50	1 <b>.</b> 5S	☆
50	25	☆
50	2.5S	☆

☆:価格・納期をお問い合わせ下さい。受注数量により異なる場合があります。 ※カプラーのガスケットは、標準でNBRを装着しております。

E	ゴム系									
呼び インチ	が径 ミリ	NBR	フッ素ゴム	EPDM	ホワイトEPDM	ホワイト ネオプレン	シリコン			
価	格	¥	¥	¥	¥	¥	¥			
$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$	15,20	220	2,200	450	730	670	590			
1	25	240	2,490	530	760	1,180	880			
1 1/4	32	240	2,780	590	800	1,330	1,040			
1½	40	240	3,080	670	820	1,470	1,330			
2	50	280	3,360	880	860	1,750	1,610			
2½	65	420	5,690	1,180	1,510	2,050	1,900			
3	80	430	7,280	1,210	1,710	2,340	2,200			
4	100	660	8,730	1,330	1,810	2,630	2,630			
5	125	990	11,800	☆	☆	3,210	3,500			
6 150 1,400		1,400	16,600	☆	☆	☆				



☆:価格・納期をお問い合せください。

THE 141 THE TOTAL

フツ素樹脂糸								
呼び	呼び径 タイプ		価格	製品写真		PTFE 価格		製品写真
インチ	ミリ		¥			¥		
1/2,3/4	15,20	スーパーPFA シール	5,880			15•20A	2,050	1
1	25		6,520				2,050	
11/4	32		7,480				2,050	
1½	40		8,580				2,630	
2	50		9,380				3,500	
2½	65	FEPラップシール (フッ素ゴム)	10,930				4,370	
3	80		11,800				5,250	
4	100	(ノノボコム)	20,880			1	0,060	

☆:価格・納期をお問い合せください。

125

150


※PTFEガスケットはアコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。 構造上シール性や復元性に欠けるため、ご使用に際してはご相談ください。

FEPラップシール

(シリコン)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### レバーロック



NO.	価格	対象商品		
	¥	OZ-B,OZ-C,OZ-D	OZ-DC	
1	970		½"∼2"	
2	1,210	1/2",3/4"	2½",3"	
3	1,210	1"		
4	1,210	11/4"	4"	
(5)	1,460	1½"		
6	1,460	2"	6"	
7	1,580	2½"	5"	
8	1,580	3"		
9	1,820	4"		
10	1,820	5"		
11)	1,820	6"		

# カムレバー&ピン (リング付)



呼び径/レバー材質	15A~20A用	25A用	32A~65A用	80A~125A用	150A用
吁い性/レハー物員	ステンレス				ブロンズ
	¥				
価格	650	1,030	1,050	1,850	8,270

- ●レバー、ピン、リングをセットで「1本」として販売となります。
- ●交換の際はカプラー1台につき「2本」必要です。
- ※ポリプロピレン製のカップリングには使用できません。

# カムレバー用リング SUS



呼び径	15A~25A用	32A~65A用	80A~125A用		
	¥				
価格		610			

#### チェーン・リング 価格 材質 鉄 490 チェーン(両端リング付) 長さ約300mm SUS 1,210

# OZ-VA バルカップ





呼び径		SUS316	ポリプロピレン	
インチ	ミリ	303310	<b>ルリノロビレノ</b>	
価格		¥	¥	
3/4	20	20,880		
1	25	25,050		
1 ½	40	43,150		
2	50	62,350	10,890	

# ボールバルブ (ポリプロピレン)





タイプ	V-075	V-100FP	V-150	V-200FP	V-300	
接続口径	20A	25A	40A	50A	80A	
ボール内径	20mm	26mm	38mm	52mm	63mm	
価格	8,110	9,080	11,500	15,730	29,040	

# タンクローリー用カップリング (アルミニウム)

呼び径

3"



OZ-AM

**Mネジ付アダプター** (メスネジ)

10,310



12,530



11,980



OZ-BM-ロング Mネジ付カプラー (ォスネジ) **Mネジ付カプラー** (メスネジ) ※カプラーのガスケットは標準でNBRを装備しています。

OZ-FM Mネジ付アダプター (ォスネジ) 8,640

10 11